

RUBBER FOOT ON RECYCLED FLOOR





Our recycled rubber mounting blocks offer a durable and eco-friendly solution for securing solar panels and other industrial installations. Manufactured from 100% recycled rubber, these mounts are built to endure the harshest weather conditions while supporting green energy initiatives.

Eco-conscious choice

- Easy to install
- Long-lasting performance
- Perfect for flat roof and ground installations

By choosing our recycled rubber mounts, youre contributing to a cleaner planet one installation at a time.

Geri dönüştürülmüş kauçuktan üretilen montaj bloklarımız, güneş panelleri ve diğer endüstriyel kurulumlar için dayanıklı ve çevre dostu bir çözüm sunar. %100 geri dönüştürülmüş kauçuktan üretilen bu montajlar, en zorlu hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve yeşil enerji girişimlerini destekler.

Çevre dostu bir tercih

- Kolay kurulum
- Uzun ömürlü performans
- Düz çatı ve zemin kurulumları için mükemmel

Geri dönüştürülmüş kauçuk montajlarımızı tercih ederek, her kurulumla daha temiz bir gezegen için katkıda bulunuyorsunuz.



Recycled rubber mounting have gained great popularity as they provide a sustainable solution for safely securing solar panels. Solar panels securing using this material are durable and flexible, staying firmly in place even in harsh weather conditions. They contribute to a cleaner environment and support the increasing demand for renewable energy solutions. Recycled rubber mountings combine environmental responsibility and practical functionality, making them the ultimate choice for solar panel applications.

Geri dönüştürülmüş kauçuk ile üretilen ayaklar, güneş panellerinin güvenli bir şekilde sabitlenmesi için sürdürülebilir bir çözüm sunarak büyük popülarite kazanmıştır. Bu malzeme kullanılarak montajlanan güneş panelleri dayanıklılık ve esneklik kazanarak zorlu hava koşullarında bile sağlam bir şekilde yerinde kalır. Daha temiz bir çevreye katkıda bulunarak yenilenebilir enerji çözümleri için artan talebe destek olur. Geri dönüştürülmüş kauçuk ayaklar çevresel sorumluluk ve pratik işlevselliği bir araya getirerek, güneş paneli uygulamaları için nihai bir tercih haline gelmiştir.





🔧 Ürün Özellikleri:

Malzeme: %100 geri dönüştürülmüş endüstriyel kauçuk

Ölçüler: Talep edilen boyut ve profil uyumuna göre özelleştirilebilir

Yapı: Üst kısmında alüminyum profil yuvası ile kolay ve sağlam montaj imkânı

Uygulama Alanı: Düz çatılar, beton zeminler, geçici veya sabit güneş enerji sistemleri

Kurulum: Beton dökümüne gerek kalmadan hızlı ve iz bırakmayan montaj

Rüzgar & Ağırlık Direnci: Yapısal testlerden başarıyla geçmiştir

🌱 Neden Bu Ürün?

Düşük Karbon Ayak İzi: Geri dönüştürülmüş malzeme sayesinde çevreye duyarlı bir çözüm sunar

Bakım Gerektirmez: Uzun ömürlü, dayanıklı, UV ve hava koşullarına karşı dirençli

🔧 Product Specifications:

Material: 100% recycled industrial rubberDimensions: Can be customized according to requested size and profile fit

Structure: Easy and robust mounting with aluminum profile slot at the top

Application Area: Flat roofs, concrete floors, temporary or fixed solar energy systems

Installation: Fast and traceless installation without the need for concrete pouring

Wind & Weight Resistance: Passed structural tests

🌱 Why This Product?Low Carbon Footprint: Offers an environmentally friendly solution thanks to recycled material

Maintenance Free: Long-lasting, durable, UV and weather resistant

Stok Kodu / Stock Code	Stok adı / Stock Name	Grup Kodu / Group Code	Uzunluk / Length	Geniřlik / Width	Yükseklik / Height	Tařıma Yüğü / Payload	Malzeme / Material	Profil / Profile	Paketleme Bilgisi / Packaging Information	Koli ii Adet / Number in Box	Palet ii Adet / Pieces in Pallet	Palet Bilgisi / Pallet Information
342 0001	MRV450 TİTREŐİM TAKOZU	GROUND RUBBER FOOT 450X100X160	450 mm	160 mm	100 mm	400 kg	SBR Recyled Rubber	Alluminium Profile 39x28 mm	1200x800x650 Karton koli	58	58	120x80x75 Cm - 394 Kg
343 0001	MRV600 TİTREŐİM TAKOZU	GROUND RUBBER FOOT 600X100X160	600 mm	160 mm	100 mm	600 kg	SBR Recyled Rubber	Alluminium Profile 39x28 mm	1200x800x650 Karton koli	75	75	120x80x75 Cm - 377 Kg

