

Kaliteli hizmet ile sürekli yanınızda...

Quality service is always with you...



Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi

Dokumacılar Sitesi 4.blok

105. Sokak No:4 - 3

Nilüfer BURSA / TÜRKİYE

Tel : 0.(224) 411 06 46 - 411 06 47

Fax : 0.(224) 411 06 48

e-mail : mervan@mervanotomotiv.com

www.mervanotomotiv.com



www.mervanotomotiv.com



Hakkımızda

Mervan Otomotiv Kauçuk ve Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. 2002 yılında Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yan sanayi ve beyaz eşya sektörü için kauçuk yedek parça üretimine başlamıştır. Sürekli gelişmeyi ve yenilikçi olmayı ilke edinen firmamız sektöründe önemli bir konuma sahip olmuştur.

Mervan Otomotiv Kauçuk yalnızca standart ürünler değil birey ya da kuruluşların ihtiyaçlarına uygun olarak çözüm önerileri üretmeyi kendine görev edinmiştir. Gelişen piyasa koşullarında sahip olduğu geniş teknoloji olanakları ile ürün yelpazesini her geçen gün genişletmektedir.

ISO 9001-2008 kalite belgesi, ISO 14001-2004 çevre yönetim belgelerine sahip firmamız gerek yurtiçi gerek yurt dışı müşterilerinin zamanında ve eksiksiz ihtiyaçlarına cevap vererek müşteri memnuniyeti ve toplam kaliteyi hedef olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

About Us

Mervan Otomotiv Kauçuk ve Plastik San. Tic. Ltd. Şti., started producing natural rubber spare parts for the automotive and white goods industry in the year 2002 in Bursa Nilüfer Organized Industrial Zone. It has maintained a remarkable and rightful place in its field through continuous development and innovation.

Mervan Otomotiv Kauçuk, has not only been producing standard products but also providing individuals and companies with custom solutions as a part of its motto. Our company which expands its variety of products in the developing market accordingly with the expanding market. The company aims customer satisfaction and total quality by combining the latest technical utilities and technological superiority within.

Our company which holds the ISO 9001 - 2008 quality certificate and, the ISO 14001 - 2004 environmental management certificate, provides services both domestic and internationally.



ENJEKSİYON PARÇALAR
INJECTION PARTS

Gromet, conta, o-ring, körük, hortum, tapa, şerit conta v.b. parçalar üretilmektedir.

Parts like Grommets, gaskets, o-rings, bellows, pipes, stoppers, fringed gaskets and etc... are currently produced.



Müşterilerimizin tarafımıza ilettiği malzeme örneği veya teknik çizime uygun olarak malzeme imalatı gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca uzman kadromuz yerinde teşhis ve kalıcı çözümler sunmak için siz değerli müşterilerimizin hizmetindedir.

We also produce parts with materials or technical drawings provided by our customers. Our team of specialists are always at your service for on site surveys and permanent solutions.



Özel Üretim
Special Product

MERVAN
Titreşim Sönümleyici
Vibration Insulators



Özel Üretim
Special Product

MERVAN
Titreşim Sönümleyici
Vibration Insulators



Mermer blok kesme makinalarında kullanılan, aşınmaya karşı dayanıklı, makinalarınızın çalışma kapasitesini artıran, tasarruf sağlayan, uzun ömürlü kullanımı ile, istenilen kesitte, istenilen ebatta (metre ve çember olarak) kasnak lastikleri üretilmektedir.

We also produce custom edged and sized(in meter and diameter) hub belts used in block marble cutting machines which are durable against abrasion, provide extended machine capacity, long life and economy.





TYPE **A**

Dairesel Tip
Circular Type

MERVAN
Titreşim Sönümleyici
Vibration Insulators

Ref. Nr.	DØ	h	m	l
type - A	mm	mm	mm	mm
11010	10	10	M4	10
11015	10	15	M4	10
11510	15	10	M4	10
11515	15	15	M4	10
11520	15	20	M4	10
11530	15	30	M4	10
12010	20	10	M6	15
12015	20	15	M6	15
12020	20	20	M6	15
12025	20	25	M6	15
12030	20	30	M6	15
12515	25	15	M6	18
12520	25	20	M6	18
12525	25	25	M6	18
12530	25	30	M6	18
13015	30	15	M8	20
13020	30	20	M8	20
13025	30	25	M8	20
13030	30	30	M8	20
13040	30	40	M8	20
14020	40	20	M8	23
14030	40	30	M8	23
14040	40	40	M8	23
15020	50	20	M10	28
15025	50	25	M10	28
15030	50	30	M10	28
15040	50	40	M10	28
15050	50	50	M10	28
16020	60	20	M10	28
16030	60	30	M10	28
16035	60	35	M10	28
16050	60	50	M10	28
16040	60	40	M10	28
17040	70	40	M10	37
17050	70	50	M10	37
17070	70	70	M10	37
17515	75	15	M12	37
17525	75	25	M12	37
17540	75	40	M12	37
17550	75	50	M12	37
17555	75	55	M12	37
18030	80	30	M14	37
18040	80	40	M14	37
18080	80	80	M14	37
110040	100	40	M16	42
110050	100	50	M16	42
110055	100	55	M16	42
110075	100	75	M16	42
115050	150	50	M20	45
115075	150	75	M20	45
115010	150	100	M20	45
120010	200	100	M20	45



KAUÇUK / RUBBER


Malzeme / Material
NR - SBR - NBR

Sertlik / Hardness
45 - 55 - 70 Shore A

Sertlik Toleransı
Hardness Tolerance
± 5 Shore A

METAL / METAL

Kaplama / Coating
Cr+3
Beyaz Çinko Kaplama
White Zinc Coating



TYPE **B**

Dairesel Tip
Circular Type

MERVAN
Titreşim Sönümleyici
Vibration Insulators

Ref. Nr.	DØ	h	m	l1	l2
type - B	mm	mm	mm	mm	mm
21015	10	15	M4	10	4
21510	15	10	M4	10	4
21515	15	15	M4	10	4
21520	15	20	M4	10	4
21530	15	30	M4	10	4
22010	20	10	M6	15	6
22015	20	15	M6	15	6
22020	20	20	M6	15	6
22025	20	25	M6	15	6
22030	20	30	M6	15	6
22515	25	15	M8	18	8
22520	25	20	M6	18	6
22525	25	25	M8	18	8
22530	25	30	M8	18	8
23015	30	15	M8	20	8
23020	30	20	M8	20	8
23025	30	25	M8	20	8
23030	30	30	M8	20	8
23040	30	40	M8	20	8
24020	40	20	M8	23	8
24030	40	30	M8	23	8
24040	40	40	M8	23	8
25020	50	20	M10	28	10
25025	50	25	M10	28	10
25030	50	30	M10	28	10
25040	50	40	M10	28	10
25050	50	50	M10	28	10
26020	60	20	M10	28	10
26030	60	30	M10	28	10
26035	60	35	M10	28	10
26040	60	40	M10	28	10
26050	60	50	M10	28	10
27040	70	40	M10	37	10
27050	70	50	M10	37	10
27070	70	70	M10	37	10
27525	75	25	M12	37	12
27540	75	40	M12	37	12
27550	75	50	M12	37	12
27555	75	55	M12	37	12
28030	80	30	M14	37	14
28040	80	40	M14	37	14
28080	80	80	M14	37	14
210040	100	40	M16	42	16
210050	100	50	M16	42	16
210055	100	55	M16	42	16
210075	100	75	M16	42	16
215050	150	50	M20	45	20
215075	150	75	M20	45	20
2150100	150	100	M20	45	20
2200100	200	100	M20	45	20

KAUÇUK / RUBBER


Malzeme / Material
NR - SBR - NBR

Sertlik / Hardness
45 - 55 - 70 Shore A

Sertlik Toleransı
Hardness Tolerance
± 5 Shore A

METAL / METAL

Kaplama / Coating
Cr+3
Beyaz Çinko Kaplama
White Zinc Coating





TYPE **C**

Dairesel Tip
Circular Type

MERVAN
Titreşim Sönümleyici
Vibration Insulators



KAUÇUK / RUBBER


Malzeme / Material
NR - SBR - NBR

Sertlik / Hardness
45 - 55 - 70 Shore A

Sertlik Toleransı
Hardness Tolerance
± 5 Shore A

METAL / METAL

Kaplama / Coating
Cr+3
Beyaz Çinko Kaplama
White Zinc Coating



Ref. Nr.	DØ	h	m	l
type - C	mm	mm	mm	mm
31015	10	15	M4	4
31515	15	15	M4	4
31520	15	20	M4	4
31530	15	30	M4	4
32020	20	20	M6	6
32025	20	25	M6	6
32030	20	30	M6	6
32520	25	20	M6	6
12524	25	25	M6	6
32530	25	30	M6	6
33020	30	20	M8	8
33025	30	25	M8	8
33030	30	30	M8	8
33040	30	40	M8	8
34030	40	30	M8	8
34040	40	40	M8	8
35030	50	30	M10	10
35040	50	40	M10	10
35050	50	50	M10	10
36030	60	30	M10	10
36035	60	35	M10	10
36040	60	40	M10	10
36050	60	50	M10	10
37040	70	40	M10	10
37050	70	50	M10	10
37070	70	70	M10	10
37540	75	40	M12	12
37550	75	50	M12	12
37555	75	55	M12	12
38030	80	30	M14	14
38040	80	40	M14	14
38080	80	80	M14	14
310040	100	40	M16	16
310050	100	50	M16	16
310055	100	55	M16	16
310075	100	75	M16	16
315050	150	50	M20	20
315075	150	75	M20	20
315010	150	100	M20	20
320010	200	100	M20	20



TYPE **D**

Dairesel Tip
Circular Type

MERVAN
Titreşim Sönümleyici
Vibration Insulators



KAUÇUK / RUBBER


Malzeme / Material
NR - SBR - NBR

Sertlik / Hardness
45 - 55 - 70 Shore A

Sertlik Toleransı
Hardness Tolerance
± 5 Shore A

METAL / METAL

Kaplama / Coating
Cr+3
Beyaz Çinko Kaplama
White Zinc Coating



Ref. Nr.	DØ	h	m	l
type - D	mm	mm	mm	mm
41010	10	10	M4	10
41015	10	15	M4	10
41510	15	10	M4	10
41515	15	15	M4	10
41520	15	20	M4	10
41530	15	30	M4	10
42011	20	10	M6	15
42015	20	15	M6	15
42020	20	20	M6	15
42025	20	25	M6	15
42030	20	30	M6	15
42515	25	15	M6	18
42520	25	20	M6	18
42526	25	25	M6	18
42530	25	30	M6	18
43015	30	15	M8	20
43020	30	20	M8	20
43025	30	25	M8	20
43030	30	30	M8	20
43040	30	40	M8	20
44020	40	20	M8	23
44030	40	30	M8	23
44040	40	40	M8	23
45020	50	20	M10	28
45025	50	25	M10	28
45030	50	30	M10	28
45040	50	40	M10	28
45050	50	50	M10	28
46030	60	30	M10	28
46035	60	35	M10	28
46040	60	40	M10	28
46050	60	50	M10	28
47040	70	40	M10	37
47050	70	50	M10	37
47070	70	70	M10	37
47515	75	15	M12	37
47525	75	25	M12	37
47540	75	40	M12	37
47550	75	50	M12	37
47555	75	55	M12	37
48030	80	30	M14	37
48040	80	40	M14	35
48080	80	80	M14	35
410040	100	40	M16	42
410050	100	50	M16	42
410055	100	55	M16	42
410075	100	75	M16	42
415050	150	50	M20	45
415075	150	75	M20	45
4150100	150	100	M20	45
4200100	200	100	M20	45



TYPE **C**

Dairesel Tip
Circular Type

MERVAN
Titreşim Sönümleyici
Vibration Insulators



TYPE **AT**

Dairesel Tip
Circular Type

MERVAN
Titreşim Sönümleyici
Vibration Insulators



Ref. Nr.	DØ	h	m	l
type - E	mm	mm	mm	mm
51010	10	10	M4	4
51015	10	15	M4	4
51510	15	10	M4	4
51515	15	15	M4	4
51520	15	20	M4	4
51530	15	30	M4	4
52010	20	10	M6	6
52015	20	15	M6	6
52020	20	20	M6	6
52025	20	25	M6	6
52030	20	30	M6	6
52515	25	15	M6	6
52520	25	20	M6	6
12527	25	25	M6	6
52530	25	30	M6	6
53015	30	15	M8	8
53020	30	20	M8	8
53025	30	25	M8	8
53030	30	30	M8	8
53040	30	40	M8	8
54020	40	20	M8	8
54030	40	30	M8	8
54040	40	40	M8	8
55020	50	20	M10	10
55025	50	25	M10	10
55030	50	30	M10	10
55040	50	40	M10	10
55050	50	50	M10	10
56020	60	20	M10	10
56030	60	30	M10	10
56035	60	35	M10	10
56040	60	40	M10	10
56050	60	50	M10	10
57040	70	40	M10	10
57050	70	50	M10	10
57070	70	70	M10	10
57515	75	15	M12	12
57525	75	25	M12	12
57540	75	40	M12	12
57550	75	50	M12	12
57555	75	55	M12	12
58030	80	30	M14	14
58040	80	40	M14	14
58080	80	80	M14	14
510040	100	40	M16	16
510050	100	50	M16	16
510055	100	55	M16	16
510075	100	75	M16	16
515050	150	50	M20	20
515075	150	75	M20	20
5150100	150	100	M20	20
5200100	200	100	M20	20

KAUÇUK / RUBBER


Malzeme / Material
NR - SBR - NBR

Sertlik / Hardness
45 - 55 - 70 Shore A

Sertlik Toleransı
Hardness Tolerance
± 5 Shore A

METAL / METAL

Kaplama / Coating
Cr+3
Beyaz Çinko Kaplama
White Zinc Coating



TYPE **KP**

Konik Tip
Cone Type



Ref. Nr.	DØ	h	m	l
type - AT	mm	mm	mm	mm
AT2015	20	15	M6	18
AT2520	25	20	M6	18
AT3020	30	20	M8	20
AT4030	40	30	M8	20
AT4048	40	48	M8	23
AT5030	50	30	M10	33
AT7540	75	40	M12	37
AT8060	80	60	M12	27
AT10560	105	60	M14	27
AT12460	124	60	M16	42

KAUÇUK / RUBBER


Malzeme / Material
NR - SBR - NBR

Sertlik / Hardness
45 - 55 - 70 Shore A

Sertlik Toleransı
Hardness Tolerance
± 5 Shore A

METAL / METAL

Kaplama / Coating
Cr+3
Beyaz Çinko Kaplama
White Zinc Coating



Ref. Nr.	DØ	h	m	l
type - KP	mm	mm	mm	mm
KP2024	20	24	M6	18
KP2030	20	30	M6	18
KP3036	30	36	M8	18
KP3540	35	40	M8	20
KP5058	50	58	M10	20
KP5067	50	67	M8	23
KP7589	75	89	M12	33
KP11536	115	136	M16	37

KAUÇUK / RUBBER


Malzeme / Material
NR - SBR - NBR

Sertlik / Hardness
45 - 55 - 70 Shore A

Sertlik Toleransı
Hardness Tolerance
± 5 Shore A

METAL / METAL

Kaplama / Coating
Cr+3
Beyaz Çinko Kaplama
White Zinc Coating






TYPE **KV**

KV Tip

MIERVAN
Titreşim Sönümleyici
Vibration Insulators



Ref. Nr.	LxL	h	m	l
type - KV	mm	mm	mm	mm
KV5020	50x50	20	M10	28
KV8025	80x80	25	M12	37
KV8030	80x80	30	M12	37
KV120120	120x120	30	M12	37

KAUÇUK / RUBBER


Malzeme / Material
NR - SBR - NBR

Sertlik / Hardness
45 - 55 - 70 Shore A

Sertlik Toleransı
Hardness Tolerance
± 5 Shore A

METAL / METAL


Kaplama / Coating
Cr+3
Beyaz Çinko Kaplama
White Zinc Coating



TYPE **DS**

Dairesel Tip
Circular Type

MIERVAN
Titreşim Sönümleyici
Vibration Insulators



Ref. Nr.	DØ	h	m	l
type - DS	mm	mm	mm	mm
DS2023	20	23,5	M6	18
DS2518	25	18,5	M6	18
DS3028	30	28,5	M8	20
DS4028	40	28	M8	23
DS5028	50	28	M10	33
DS7537	75	37	M12	37
DS10050	100	50	M16	43

KAUÇUK / RUBBER

Malzeme / Material
NR - SBR - NBR

Sertlik / Hardness
45 - 55 - 70 Shore A

Sertlik Toleransı
Hardness Tolerance
± 5 Shore A


METAL / METAL

Kaplama / Coating
Cr+3
Beyaz Çinko Kaplama
White Zinc Coating



TYPE **K**

Dairesel Tip
Circular Type



Ref. Nr.	DØ	h	m	l
type - K	mm	mm	mm	mm
K2517	25	17	M6	18
K3020	30	20	M8	23
K4030	40	30	M8	23
K5022	50	22	M10	28
K5030	50	30	M10	28
K7528	75	28	M12	37

KAUÇUK / RUBBER

Malzeme / Material
NR - SBR - NBR

Sertlik / Hardness
45 - 55 - 70 Shore A

Sertlik Toleransı
Hardness Tolerance
± 5 Shore A


METAL / METAL

Kaplama / Coating
Cr+3
Beyaz Çinko Kaplama
White Zinc Coating



TYPE **KE**

Dairesel Tip
Circular Type



Ref. Nr.	DØ	h	m	l
type - KE	mm	mm	mm	mm
KE5035	50	35	M10	10
KE8060	80	60	M12	12
KE12590	125	90	M16	16

KAUÇUK / RUBBER

Malzeme / Material
NR - SBR - NBR

Sertlik / Hardness
45 - 55 - 70 Shore A

Sertlik Toleransı
Hardness Tolerance
± 5 Shore A

METAL / METAL


Kaplama / Coating
Cr+3
Beyaz Çinko Kaplama
White Zinc Coating



TYPE **BF**

Makina Tipi
Machine Mount

MERVAN
Titreşim Sönümleyici
Vibration Insulators




Ref. Nr.	D1 Ø	D2 Ø	h	m	l
type - BF	mm	mm	mm	mm	mm
BF-124	80	110	48	M12	28
BF-125	95	150	60	M12	28
BF-126	95	150	100	M12	28
BF-115	110	168	105	M16	42




TYPE **SF**

SF Tip




Ref. Nr.	Z	L	T	m	l
type - SF	mm	mm	mm	mm	mm
SF50	115	50	85	M12	37
SF100	165	100	135	M12	37
SF150	215	150	185	M12	37
SF200	265	200	235	M12	37




TYPE **SL**

SL Tip



Ref. Nr.	F	DxB	m	l
type - SL	mm	mm	mm	mm
SL40	105	70 x 80	M12	27





TYPE **BW**

BW Tip



Ref. Nr.	DØ	h	m	l1	l2	L	T	dØ
type - BW	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
BW 80	83	35	M10	108	110	130	3	9
BW 80 L	83	35	M12	108	110	130	3	9
BW 110	106	41	M12	137	149	170	3,5	12,5
BW 110 L	106	41	M16	137	149	170	3,5	12,5



TYPE **TP**

TP Tip

KAUÇUK / RUBBER

Malzeme / Material
NR - SBR - NBR

Sertlik / Hardness
45 - 55 - 70 Shore A

Sertlik Toleransı
Hardness Tolerance
± 5 Shore A



TP - 10 (Dia 120)



TP - 12 (Dia 120)

MERVAN
Titreşim Sönümleyici
Vibration Insulators

KAUÇUK / RUBBER

Malzeme / Material
NR - SBR - NBR

Sertlik / Hardness
45 - 55 - 70 Shore A

Sertlik Toleransı
Hardness Tolerance
± 5 Shore A

METAL / METAL

Kaplama / Coating
Cr+3
Beyaz Çinko Kaplama
White Zinc Coating

BW - 80
BW - 80 L
BW - 110
BW - 110 L